

februari 2026

Sigmamagazine

Kleur van het Jaar 2026

Secret Safari

Sigma Perfect Matt

Vernieuwd én duurzaam

Sigma Next Gen Week

Creativiteit is key



Uw resultaat telt. Sigma.

4

De vernieuwde
én duurzame
Sigma Perfect Matt
Geen strepen.
Geen stress.

pag 4 - 5



8

Wat zijn
huidvetten?

pag 8 - 9



13

Nieuw!

Heldere video's voor
complexe onderwerpen



18

Next Gen

pag 18 - 19



23

Win-actie

14

Speciaal voor
de zelfstandige
schilder

pag 14 - 15

Kleur van het Jaar 2026:

Secret Safari

Ontdek je innerlijke kracht - met kleur die in balans is.

In een tijd waarin alles in beweging is, draait het in kleur en interieur om balans, optimisme en veerkracht. Daarom presenteert Sigma Coatings de Kleur van het Jaar 2026: Secret Safari (PPG1110-4) – een subtiel geelgroen met een natuurlijke, minerale uitstraling. Deze tint brengt rust én energie in elke ruimte en biedt volop mogelijkheden voor creatieve combinaties.

Afhankelijk van het licht straalt Secret Safari kalmte of juist vitaliteit uit. In combinatie met hout en natuursteen ontstaat warmte; met glas en metaal krijgt de ruimte een modern, krachtig karakter.

De kleur sluit naadloos aan bij de interieurtrends van 2026:

- **Authentic** - warme, ambachtelijke interieurs met natuurlijke materialen en persoonlijke details.
- **Visionary** - moderne, toekomstgerichte ontwerpen met focus op comfort en stijl.
- **Expressive** - creatieve, uitgesproken interieurs met energie en karakter.

Secret Safari is meer dan een trendkleur - het is een inspiratiebron. Een uitnodiging om ruimtes te creëren die rust, energie en persoonlijkheid uitstralen.



De vernieuwde én duurzame Sigma Perfect Matt Geen strepen. Geen stress.

Sigma Perfect Matt is een premium matte verf die staat voor kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid, gecertificeerd volgens REDcert².

Schilderen zonder stress

De vernieuwde formule van Sigma Perfect Matt is ontwikkeld met de schilder in gedachten. Uit uitgebreide markttesten zijn vier duidelijke pluspunten naar voren gekomen:

- **Rolt beter** - soepel aan te brengen, minder inspanning
- **Vloeit beter** - egalere dekking, strakker resultaat
- **Betere open tijd** - meer controle, minder aanzetten
- **Spettert minder** - schoner werken, minder nabewerking

Daarnaast is Sigma Perfect Matt robuuster tegen biologische besmetting en beschikt het over maar liefst acht certificaten, waaronder: BREEAM, LEED, Indoor Air Gold (Eurofins), VOC, PCF, IAQ A+, Brandcertificaat, Voedingcertificaat.

Met deze verbetering combineert Sigma Perfect Matt topkwaliteit met duurzaamheid en gebruiksgemak - een slimme keuze voor elke professionele schilder.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsstrategie van Sigma Coatings is opgebouwd uit zeven pijlers, waarvan CO₂-reductie er één is. We zetten ons actief in om de CO₂-voetafdruk van onze producten te verkleinen. Door over te stappen op duurzamere materialen willen we hulpbronnen behouden voor toekomstige generaties. Het grootste deel van de CO₂-voetafdruk van onze producten ontstaat bij de winning en verwerking van grondstoffen. Daarom is het essentieel om de duurzaamheid van deze grondstoffen te verbeteren om de totale milieu-impact van onze verven te verminderen. De vernieuwde Sigma Perfect Matt sluit hier naadloos op aan.

Scan de QR-codes voor meer informatie over ons complete muurverf assortiment:



Wand- en plafond
brochure



Wand- en plafond
matrix





Meer over
hoe we de
milieu-impact
van dit product
verminderen.



Fossil resources
saving product
www.redcert.org

REDcert²

Sigma Perfect Matt is gecertificeerd door REDcert² (REDcert²-902-25080191), waarmee de duurzame Biomass Balance Approach wordt erkend. Deze methode vervangt fossiele grondstoffen door duurzaam geproduceerde biomassa, zoals biobrandstoffen of organisch afval. Hierdoor vermindert de milieubelasting, neemt de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen af en draagt de verf bij aan een circulaire, duurzame economie.

Het REDcert²-certificaat garandeert dat grondstoffen op verantwoorde wijze worden geproduceerd en dat fossiele materialen worden vervangen door hernieuwbare alternatieven. Zo helpt het de CO₂-impact en het gebruik van fossiele bronnen te verminderen.

Met de innovatieve Sigma Perfect Matt bespaar je fossiele grondstoffen in de volledige waardeketen door het gebruik van duurzaam gecertificeerde, hernieuwbare materialen, zonder concessies te doen aan kwaliteit of uitstraling.



CO₂-reductie

Onze continue doelstelling is verlaging van onze CO₂-voetafdruk bij al onze activiteiten en processen, zoals productontwikkeling, gebruik van biobased grondstoffen, transport en opslag.



IJzersterk Duo

Ontdek de combinatie van ProGold Glas

De perfecte basis voor duurzame en stijlvolle muren

Bij het afwerken van wanden draait alles om kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling. Of het nu gaat om een renovatieproject of nieuwbouw, de keuze voor de juiste materialen bepaalt het eindresultaat. ProGold glasweefsel- en glasvliesbehang bieden een solide basis voor een strakke en stijlvolle afwerking, terwijl Sigma muurverf zorgt voor een perfecte finishing touch.

Wat zijn glasweefsel en glasvlies?

Glasweefselbehang is een sterke, gestructureerde wandbekleding die niet alleen een decoratieve uitstraling geeft, maar ook de ondergrond versterkt. Het is ideaal voor ruimtes die intensief gebruikt worden, zoals gangen, kantoren en scholen. Glasvliesbehang daarentegen heeft een glad

oppervlak en zorgt voor een naadloze, moderne look. Perfect voor strakke interieurs waar een subtiele afwerking gewenst is.

De voordelen van ProGold Glasweefsel & Glasvlies

- **Duurzaam en slijtvast:** Bestand tegen stoten en krassen, ideaal voor drukbezochte ruimtes.
- **Scheuroverbruggend:** Voorkomt zichtbare scheuren in muren en plafonds.
- **Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk:** Gemakkelijk schoon te maken, geschikt voor zorginstellingen en scholen.
- **Brandveilig:** Voldoet aan de hoogste brandklasse-normen.
- **Esthetisch veelzijdig:** Keuze uit verschillende structuren (glasweefsel) of een gladde afwerking (glasvlies).

Scan de QR-code



ProGold
glasweefsel
in de praktijk



ProGold
glasweefsel
methoden





weefsel & Glasvlies met Sigma muurverf!

Investeer je in glasweefsel?

Maak de afwerking dan compleet met een duurzame muurverf. Twee cruciale verfeigenschappen zijn robuustheid en reinigbaarheid. Deze bereik je met muurverven die goed of uitstekend reinigbaar zijn, of die minder gevoelig zijn voor contact, zoals een semi-matte afwerking.

Voor een optimale combinatie van robuustheid en reinigbaarheid adviseren wij **Sigma Perfect Semi-Matt** of **Sigma Pearl Clean Semi-Matt**. Is reinigbaarheid belangrijker dan robuustheid? Kies dan

voor **Sigma Pearl Clean Matt**. Zo ben je verzekerd van een wandafwerking die niet alleen mooi oogt, maar ook bestand is tegen de dagelijkse praktijk.

Toepassingen

Deze combinatie is geschikt voor uiteenlopende projecten: van woonkamers en kantoren tot zorginstellingen en scholen. Dankzij de scheuroverbruggende eigenschappen en het onderhoudsgemak is het een slimme keuze voor zowel renovatie als nieuwbouw.



Wat zijn huidvetten?

Huidvetten bestaan uit talg, dat is een natuurlijke olie die door de huid wordt geproduceerd. Deze vetten hebben verschillende functies, waaronder hydratatie en bescherming van de huid, maar ze kunnen ook een agressief etsende werking hebben.



Hoe beïnvloeden huidvetten acrylaatverven?

Via frequent handcontact met een geschilderd oppervlak, zoals deuren of meubels, blijft steeds een beetje huidvet achter op de verflaag. Door een toenemende concentratie huidvet wordt de verflaag langzamerhand aangetast. Afhankelijk van de zuurgraad van de huid kan dat eerder of later zijn.

Watergedragen acrylaatverven worden veel gebruikt voor het schilderen van houten, kunststof en metalen onderdelen in een binnensituatie. Echter, aantasting door huidvetten beïnvloedt de esthetische uitstraling, de hechting en de duurzaamheid van de verflaag negatief.

De belangrijkste effecten zijn:

- 1. Verlies van samenhang:** Huidvetten kunnen de fysische binding in de verf en tussen de verf en het oppervlak verzwakken. Daarbij wordt de verflaag week en kan deze 'oprullen' bij aanraking.
- 2. Vlekken en ongelijkmatige glans:** Door contact met huidvet wordt een verflaag week, vlekkelig en ongelijkmatig van glans, vooral op delen die vaak worden aangeraakt, zoals trapleuningen, rond deurknoppen en bij handgrepen.
- 3. Verkleuring:** Na verloop van tijd kunnen huidvetten en aanklevend vuil de verflaag beïnvloeden, wat resulteert in een dof en/of verkleurd oppervlak.

Wat is huidvetresistentie?

Verf met een hoge huidvetresistentie behoudt beter zijn esthetische en functionele eigenschappen, zelfs bij regelmatig contact met de huid.

Voor acrylaatverven die worden toegepast op onderdelen die in aanraking komen met huidvetten is goede huidvetresistentie dus een "must".

Tips bij het werken met acrylaatverven

Om de effecten van huidvetten op acrylaatverven te minimaliseren, kunnen de volgende stappen worden genomen:

1. Voorbehandeling van het te schilderen oppervlak:

Voordat het oppervlak wordt geschilderd moet het goed schoon zijn. Gebruik een goede ontvetter om alle huidvetten te verwijderen, die kunnen enigszins in de ondergrond zijn getrokken. Als delen al zijn aangetast door huidvetten, adviseren we te schuren totdat een draagkrachtig verfoppervlak is ontstaan.

2. Detaillering: Scherpe randen zijn lastig te voorzien van voldoende verlaagdikte. Wij adviseren daarom scherpe kanten door schuren af te ronden tot een radius van minimaal 3 millimeter.

3. Kies de juiste verf: Gebruik altijd acrylaatverven met een hoge huidvetresistentie. Controleer in het productinformatieblad of het verfproduct hieraan voldoet.

4. Onderhoud en reiniging: Adviseer klanten om geschilderde oppervlakken rondom het beslag regelmatig schoon te maken met een mild reinigingsmiddel. Dat voorkomt een opbouw tot een te hoge concentratie van huidvet op het oppervlak. Vermijd agressieve chemicaliën die de verf kunnen aantasten.

Beter bezig!

Onze vernieuwde Sigma S2U Nova is gereduceerd in CO₂-impact zonder in te leveren op de vertrouwde kwaliteit. Zo zijn we nu nog beter bezig!
Kom naar het Sigma verkooppunt of ga naar sigma.nl



LTA+™ – Liphophobic Technology van (PU)Acrylaten en (PU)Alkydemulsies

In zeer hoge mate bestand tegen vet, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De speciale bindmiddelcombinaties werken als een schild, waardoor de watergedragen lak wordt beschermd tegen fysieke belasting, vet en vuil.





Het belang van schuren bij schilderwerk

Schuren is een essentieel onderdeel van het schilderproces en bepaalt in hoge mate het eindresultaat. Zelfs bij een hoogwaardig laksysteem kan een verkeerde schuurmethodiek leiden tot problemen zoals slechte vloeiing, vertraagde droging en verminderde glans. De belangrijkste factor is de schuurkras: hoe grover en dieper deze is, hoe meer verf erin verdwijnt, waardoor een egale laag moeilijk te realiseren is.

Invloed van schuurmateriaal en korrelgrootte

De hardheid van de schuurzool en de korrelgrootte van het schuurpapier hebben grote impact. Een harde zool in combinatie met een grove korrel veroorzaakt diepe krassen. Dit belemmert het droogproces, vooral bij oxidatief drogende verven, omdat zuurstof moeilijk doordringt. Ook oplosmiddelen verdampen minder goed. Daarom is het cruciaal om het juiste schuurmateriaal en korrelgrootte te kiezen.

Effect op vloeiing en glans

Een te grof geschuurde ondergrond zorgt ervoor dat verf in de krassen verdwijnt en niet kan vloeien. Dit leidt tot een onregelmatige structuur en een matte afwerking. Zorg dus voor een fijn en egaal oppervlak.

Praktische tips voor optimaal schuren

- **Werk in stappen:** Begin grof en werk naar fijn, altijd in de richting van de houtnerf.
- **Controleer de schuurzool:** Gebruik zachte zolen voor gevoelige oppervlakken.
- **Stofafzuiging:** Gebruik machines met afzuiging en reinig het oppervlak met een kleefdoek.
- **Veiligheid:** Draag stofmasker, bril en gehoorbescherming.

Conclusie: Schuren is meer dan een voorbereidende handeling; het is bepalend voor droging, vloeiing en glans. Door zorgvuldig materiaal en methodiek te kiezen, bereik je een optimaal resultaat.

ProGold schuurladder



De schuurladder geeft aan met welke opeenvolgende korrelgroften je een zo goed mogelijk eindresultaat behaalt. Gebruik een soort schuurmateriaal en sla van grof tot fijn telkens één korrelgrotte over (zie schema). Bij grotere stappen blijven diepere krassen van de grovere korrels zichtbaar. Schuur voor de laatste aflaklaag zo fijn mogelijk en behandel het schuurwerk na met ProGold vlies.

ProGold Schuurmatrix

Het resultaat van schilderwerk wordt in grote mate bepaald door schuren. Goed schuren is daarom van essentieel belang. In dit informatieblad zijn voor de meest voorkomende situaties de best geschikte schuurmethoden aangegeven, om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Deze informatie is een richtlijn, als die in een bepaalde situatie niet voorziet blijft de schilder (applicateur) verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren van schuurwerkzaamheden.

Alle verflagen verwijderen door middel van schuren. Een compleet bouwdeel of een onderdorpel kaal maken vanwege einde levensduur verflaag of vanwege aanwezigheid van windscheuren.

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Schuren in 3 stappen			Geschiktheid
			Stap 1	Stap 2	Stap 3	
Hout met alkyd- of acrylaatverf	Handmatig	 rol / vel	P80	P120	P180	•
	Machinaal	 ronde schijf	P80	P120	P180	• • •
	Machinaal	 deltastrook	P80	P120	P180	• •
	Machinaal	 strook	P80	P120	P180	• •

Corrigeren van verflagen door middel van schuren. Wegschuren van onthechtende toplagen (intercoatonthechting), vlakschuren van geschroefde verflagen, wegschuren van zakkers of corrigeren van andere onvolkomenheden in de verflaag.

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Schuren in 2 stappen		Geschiktheid
			Stap 1	Stap 2	
Hout met acrylaatverf	Handmatig	 rol / vel	P180	P240	•
	Handmatig	 softpad	P180	P240	•
	Machinaal	 ronde schijf	P240	P320	• • •
	Machinaal	 deltastrook	P240	P320	• •
	Machinaal	 strook	P240	P320	• •
Hout met alkydverf	Handmatig	 rol / vel	P120	P180	•
	Handmatig	 softpad	P120	P180	•
	Machinaal	 ronde schijf	P180	P240	• • •
	Machinaal	 deltastrook	P180	P240	• •
	Machinaal	 strook	P180	P240	• •

Schuren van eerste op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van een intacte verflaag die daarna gegrond wordt

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Geschiktheid
Hout met alkyd- of acrylaatverf	Handmatig	 rol / vel P240	• •
	Handmatig	 handpad Fine	• •
	Machinaal	 ronde schijf P240 **	•
	Machinaal	 deltastrook P240	• • •
	Machinaal	 strook P240	• • •

Schuren van tweede op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van op gecorrigeerde verflagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van op oude, intacte aflaklagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van oude, intacte aflaklagen (overschilderbeurt)

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal		Geschiktheid
		Stap 1	Stap 2	
Acrylaat- en alkydverf, stof- en vuilvrij	Handmatig	 handpad Super Fine	-	• • •
	Handmatig	 vlies handvel P360	-	• • •
	Machinaal	 delta vlies P360	-	• • •
Acrylaat- en alkydverf, waar stof en vuil is ingesloten	Handmatig	 rol / vel P320	 vlies handvel P360	• •
	Machinaal	 ronde schijf P320 **		•
	Machinaal	 deltastrook P320	 delta vlies P360	• • •
	Machinaal	 strook P320		• • •

PROGOLD

ProGold. Werkt perfect. Altijd.



VAKSJAAK!

DE PODCAST VOOR EN DOOR SCHILDERS!



JEROEN FLUITER

Schuren als een pro - tips en technieken

Goed schuren is van groot belang voor goed schilderwerk, maar vaak een beetje het

ondergeschoven kindje. Jeroen Fluiter, eigenaar van JCP Facilitair, maakte van een nood een deugd en begon een schuurbedrijf dat al het voorwerk van de schilder uit handen neemt. Een gesprek over o.a. het belang van de schuurladder, het verschil tussen Abranet en Iridium, en welke nadelen er kleven aan zowel te grof als te fijn schuren.



ALEX DAUB

Verf spuiten: waarom ook jij er nu mee moet starten

Te gast in deze aflevering is Alex Daub, mede-eigenaar van het schildersbedrijf

alleschilderen.nl. Deze vaksjaak is een ware ambassadeur van de spuittechniek. Niet alleen van wanden en plafonds, maar liefst ook van plinten, deuren en kozijnen. Deze aflevering staat dan ook geheel in het teken van deze manier van werken. Met veel tips, do's en don'ts en natuurlijk weer de nodige anekdotes uit het veld.



GIJS VAN EGGELLEN

Hoe groei ik met mijn schildersbedrijf?

Ruben van der Kruis ontvangt collega en goede vriend Gijs van Eggelen, een

gepassioneerd schilder en ondernemer in hart en nieren. Samen sparren ze over, onder meer, het digitaliseren van het schildersbedrijf en de voor- en nadelen die de groei van je onderneming met zich meebrengt.



ZOMER SPECIAL

Zomer, Camping, Vaksjaak!


Ter gelegenheid van deze zomereditie van Vaksjaak Podcast verruilden Ruben van der Kruis en zijn sidekick Danny Rijken

hun vaste, vertrouwde podcaststudio voor een... camping. Gezeten voor hun caravan, gekleed in een luchtig en kleurrijk vaksjaak-overhemd, ontvingen zij op zonovergoten dag twee bijzondere gasten uit de schilderswereld: Ed de Schilder en Roy Zwart.

Met al meer dan 30 afleveringen, altijd de laatste tips, tricks en anekdotes uit de schilderswereld!

Bekijk alles via www.vaksjaakpodcast.nl of via deze QR-codes!





Beter bezig!

Onze vernieuwde Sigma S2U Nova is gereduceerd in CO₂-uitstoot zonder in te leveren op onze vertrouwde kwaliteit. Zo zijn we nu nog beter bezig!

Kom naar het Sigma verkooppunt of ga naar sigma.nl



Uw resultaat telt. Sigma.

Speciaal voor de zelfstandige schilder

Sigma EigenZaak is hét programma voor zelfstandige schilders die hun vakmanschap willen versterken en hun bedrijf willen laten groeien. Als lid profiteer je van een breed pakket aan voordelen en ondersteuning:

Wat biedt Sigma EigenZaak?

- **Ledenvoordeel:** Als Sigma EigenZaak-lid kun je gebruikmaken van diensten die jou helpen bij je ondernemerschap. Denk aan kortingen bij Boels, Hoogwerkt, Renewi afvalservice en Intrum incassoservice.
- **Thema-avonden:** Ontvang exclusieve uitnodigingen voor workshops en demonstraties om jouw vakkennis up-to-date te houden.
- **EigenZaak Familiedag:** Elk jaar organiseren we een gezellige dag in een pret- of dierenpark voor alle EigenZaak-leden. Ook vrienden en familie zijn welkom. Samen maken we er een feest van! Bekijk hier de aftermovie...



... en hier wat foto's.





SIGMA

EigenZaak

En er komt nog veel meer!

Onlangs hebben we een enquête uitgevoerd onder Sigma EigenZaak-leden en jullie feedback serieus genomen. We zijn volop bezig om EigenZaak verder te ontwikkelen. Benieuwd wat er allemaal aankomt? Houd ons goed in de gaten – want Sigma EigenZaak luistert naar de zelfstandige schilder!



Sigma EcoCollect

Sigma EcoCollect is een gebruiksvriendelijke service waarmee professionele schilders op een eenvoudige manier lege kunststof- en metalen verpakkingen van zowel Sigma Coatings als concurrerende producten kunnen inleveren voor recycling.



Samen met FIRE-OFF (afvallogistiek) en Dijkstra Plastics (verpakkingsfabrikant) maakt Sigma het in heel Nederland mogelijk om lege verfverpakkingen in te leveren, niet alleen van Sigma Coatings, maar ook van andere merken. Schraaplege verpakkingen kunnen worden afgegeven bij bijna alle verkooppunten, waar ze tijdelijk worden verzameld. Vervolgens haalt FIRE-OFF de verpakkingen op in de verschillende hubs, waarna Dijkstra Plastics ze verwerkt tot nieuwe, duurzame Sigma-verpakkingen. Zo ontstaat een gesloten recyclingsysteem.

De ingezamelde verpakkingen krijgen zo een tweede leven als nieuwe, milieuvriendelijke Sigma-verpakkingen. Dat past perfect bij onze duurzaamheidsvisie: minder afval en meer hergebruik van grondstoffen. Met EcoCollect biedt Sigma-schilders de kans om lege emmers op een milieuvriendelijke manier af te voeren, precies wat je van Sigma mag verwachten. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor een schonere toekomst.

Met Sigma EcoCollect zet Sigma weer een stap richting een circulaire en duurzame toekomst. Minder afval, meer hergebruik en een schonere schildersbranche.



Circulariteit

Circulariteit is een complex onderwerp. Met verschillende oplossingen leveren wij een zo hoog mogelijke bijdrage aan circulariteit en zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden om afval te verminderen.

... alleen schraaplege verpakkingen ingeleverd mogen worden?

... de 5PP-vermelding staat voor code 5: Polypropreen, een type hard plastic?

... blikverpakkingen ook ingeleverd mogen worden, als deze schraapleeg zijn en de verf droog/uitgehard is bij inlevering?

... Sigma 93 verkooppunten in Nederland heeft waar deze verpakkingen kunnen worden ingeleverd?

... we schildersbedrijven en VGO-bedrijven direct in contact kunnen brengen met onze Fire-off-partner om grotere volumes op te laten halen?

... PCR staat voor Post-consumer Recycled en dat deze emmers altijd grijs of zwart zijn? Daarom gebruikt Sigma coatings geen witte emmers meer.



... dat onze jerrycans tegenwoordig ook uit PCR bestaan?

... belangrijk is dat de verf droog/uitgehard moet zijn bij inlevering?



... jouw lege emmers beter een grondstof kunnen worden voor nieuwe producten, dan dat ze afval worden voor in de verbrandingsoven?



... alleen plastic verpakkingen ingeleverd mogen worden die voldoen aan een 5PP-vermelding, die op de emmer staat vermeld?





NEXT GEN

by Sigma



In november vond de 3e editie van de Sigma Next Gen Week plaats! Sigma bezocht 35 scholen, 100 leerkrachten en 1.099 leerlingen in Nederland.

Elke leerling kreeg een pakket met leuke goodies. De studenten gingen ook aan de slag met de Mirror Finish-techniek en verwerkten daarin het Next Gen-logo. Creativiteit stond voorop: spelen met glansgraden, structuren en licht! Voor de challenge kregen scholen een Sigma-budget om materialen te kiezen bij een Sigma Service Center. De creaties werden beoordeeld op techniek, uitvoering, creativiteit en functionaliteit. Ze kregen een tip van de pro: gebruik de spiegeltest om de glansgraad van de Mirror Finish-techniek goed vast te leggen.

De top 3 teams wordt binnenkort samen met hun hele klas uitgenodigd in de Sigma-fabriek in Amsterdam voor een unieke ervaring: een live demonstratie van de Mirror Finish-techniek door niemand minder dan Ruben van der Kruis én een fantastische prijs!

Daarnaast konden leerlingen zich inschrijven voor de Next Gen Academy, ons online platform met e-learning's over kleur, voorbehandeling en applicatietechnieken.



Na afronding ontvangen ze een officieel certificaat.

Bekijk de aftermovie hier





Secret Safari
60%

Chocoloco
30%

Pinetop
10%

Nieuw!

Heldere video's voor complexe onderwerpen



Als schilder krijg je steeds vaker te maken met complexe keuzes en vaktermen. Daarom introduceren we korte, toegankelijke video's waarin lastige onderwerpen duidelijk en praktisch worden uitgelegd.

- ✓ Gepresenteerd door een vaste presentator
- ✓ Ondersteund met teksten, animaties, foto's en filmpjes
- ✓ Gericht op onderwerpen die lastig uit te leggen zijn en breed toepasbaar zijn in de praktijk

In de eerste video laten we zien hoe we voor opdrachtgevers de CO₂-impact van onze producten op een makkelijke en overzichtelijke manier inzichtelijk kunnen maken.

De komende tijd breiden we de reeks verder uit met onderwerpen zoals het behoud van houten kozijnen en uitleg van belangrijke vaktermen. Praktisch, helder en direct toepasbaar op de werkvloer.

Scan de QR-code
voor de eerste video



Tag @sigmacoatingsnl
in jouw project in de verf



Samen
zijn we
Sigma!

En dat laten we de rest van Nederland
zien op onze socialmediakanalen



Mooie projecten, leuke video's en foto's van jullie aan het werk
met Sigma, pakkende verhalen, tips en nog veel meer.

**We ontvangen graag leuke content van onze
klanten, dus tag ons in je video, stuur ons een
bericht met leuke content of een waanzinnig idee.**

Samen maken we Nederland elke dag een stukje mooier.



Plezier

In de samenwerking
met onze relaties,
leveranciers en
collega's staan respect
en werkvreugde voorop.

Win-actie Woordzoeker

Zo werkt het spel: zoek alle woorden uit de woordenlijst in het raster.

Woorden kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal staan, vooruit of achteruit.

De overgebleven letters vormen de geheime oplossing. Vul die onderaan in.

I	G	S	G	E	E	L	P	A	A	R	H	C	S	T
N	N	I	R	A	F	A	S	T	E	R	C	E	S	H
S	I	C	H	U	V	A	K	S	J	A	A	K	L	C
P	T	G	U	R	T	E	V	D	I	U	H	A	E	I
I	S	N	M	E	N	E	X	T	G	E	N	M	E	R
R	A	I	P	O	L	Y	P	R	O	P	E	E	N	E
A	L	K	T	G	A	A	L	F	R	E	V	G	O	G
T	E	K	W	A	L	I	T	E	I	T	H	S	I	T
I	B	A	N	E	O	R	G	L	E	E	G	K	S	S
E	U	P	K	A	A	Z	N	E	G	I	E	I	S	M
V	E	R	K	O	O	P	P	U	N	T	O	U	E	O
D	I	E	S	P	U	I	T	W	E	R	K	R	F	K
I	L	V	R	E	C	Y	C	L	I	N	G	B	O	E
E	I	T	R	E	N	D	K	L	E	U	R	E	R	O
K	M	L	E	S	F	E	E	W	S	A	L	G	P	T

Woordenlijst:

EIGENZAAK
GEBRUIKSGEMAK
GEELGROEN
GLASWEEFSEL
HUIDVET
INSPIRATIE
KWALITEIT
MILIEUBELASTING
NEXTGEN
POLYPROPEEN
PROFESSIONEEL
RECYCLING
SCHRAAPLEEG
SECRETSAFARI
SPUITWERK
TOEKOMSTGERICHT
TRENDKLEUR
VAKSJAAK
VERFLAAG
VERKOOPPUNT
VERPAKKING

Oplossing invullen:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prijs: 4x een Sigma verrassing

Met je oplossing maak je kans op een van de 4 verrassingen.

Stuur hiervoor de oplossing naar marketing@sigma.nl

onder vermelding van 'Woordzoeker Perfect' met daarbij je

contactgegevens. Onder de inzendingen van februari 2026

trekken we 2 winnaars en hetzelfde voor de inzendingen

van maart 2026. Na afloop van de maand ontvang je bericht

of je hebt gewonnen en dan zorgen we dat je de verrassing

op je verkooppunt kunt ophalen.





Geen strepen. Geen stress.

Een perfect en egaal eindresultaat.

Sigma Perfect is dé muur- en plafondverf voor een zorgeloos eindresultaat. Dankzij de Smooth Layer Technology vloeien gerolde banen streeploos in elkaar over. Zelfs bij veel lichtinval is er niets meer van te zien. Zo kan iedereen een perfect en egaal eindresultaat bereiken.

Kies een verf die fossiele grondstoffen bespaart door gebruik te maken van duurzaam gecertificeerde hernieuwbare grondstoffen in de waardeketen via de Biomass Balance-benadering.

www.sigma.nl



Uw resultaat telt. Sigma.