



Prijscourant Schilders

Februari 2026



Uw resultaat telt. Sigma.

Gebruikte symbolen

In deze Prijscourant worden de volgende symbolen gebruikt

	Watergedragen
	Oplosmiddelhoudend
	Oplosmiddelvrij
	Voor buitentoepassing
	Voor binnentoepassing
	Voor buiten- en/of binnentoepassing

Product technologie schilden

	Extreme Protection Technology Sneeuw, hagel en regen, maar juist ook uv-straling van de zon tasten langzamerhand het bindmiddel van de verf aan. Sigma S2U Allure met Extreme Protection bevat naast het hoofdbindmiddel een tweede bindmiddel (het Dual Guard System), dat het hout extra beschermt, zelfs bij extreme weersomstandigheden. Zo behoudt het buitenhoutwerk langdurig zijn kleur en glans.
	Extreme Protection Technology Dankzij de WoodProtect Extreme Protection technology wordt het houtwerk met Sigma beits producten tegen extreme weersomstandigheden beschermd. Hierdoor blijft het houtwerk mooi en langer schildervrij.
	LTA+™ – Liphophobic Technology van (PU)Acrylaten en (PU)Alkydemulsies In zeer hoge mate bestand tegen vet, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De speciale bindmiddelcombinaties werken als een schild, waardoor de watergedragen lak wordt beschermt tegen fysieke belasting, vet en vuil.
	Easy Clean Technology De Easy Clean Technology is speciaal ontwikkeld voor de reinigbare muurverven van Sigma. Het voorkomt dat vuil en vetten doordringen in de verflaag. Vervuilingen zijn hierdoor eenvoudig te verwijderen met water en zeep, zonder de technische en esthetische eigenschappen van de verflaag te beïnvloeden. In de Easy Clean Technology maakt Sigma gebruik van de juiste mix van grondstoffen en vuilafstotende eigenschappen gecombineerd met een zeer duurzaam bindmiddel.
	Self-clean Technology Beperkt aanhechting van stof en vuil tot een minimum doordat de verf met behulp van nanotechnologie een dichte, gladde bovenlaag vormt. De gevel wordt hierdoor na een regenbui schoongespoeld.
	Smooth Layer Technology Een unieke technologie die ervoor zorgt dat de geroelde banen en aanzetten op een unieke wijze in elkaar overvloeien en na droging niet meer zichtbaar zijn. Hierdoor levert deze verf in alle kleuren een perfect egaal eindresultaat en is de droge verffilm eveneens zeer goed bij te werken.

Stain Blocking Technology

Zorgt er voor dat de verf kruislingse verbindingen maakt, als een soort visnet. Daardoor worden vlekken permanent geïsoleerd en kunnen ze niet naar het oppervlak doordringen.

Quick Rain Resistance

Quick Rain Resistance gevelverven hebben een uniek bindmiddel. De bindmiddeldeeltjes komen veel sneller samen dan bij een reguliere gevelverf. Hierdoor is de Quick Rain Resistance gevelverf al vanaf 20 minuten* regenbestendig en levert een mooi en strak eindresultaat op. *Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Light & Easy

Minder fysieke belasting en optimaal verwerkingsgemak dankzij Light & Easy; met dezelfde hoeveelheid verf is de roller lichter en is de verf met meer gemak aan te brengen.

Air Purifying Technology

Formaldehyde is, in een verhoogde concentratie, een van de meest schadelijke vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De belangrijkste uitstootbronnen zijn spaan- en vezelplaten, meubilair, tapijt, lijm en interieurstoffen. De Air Purifying Technology van Sigma filtert de formaldehyde-moleculen uit de binnenlucht en neutraliseert ze.

Keurmerken

Diverse Sigma producten hebben keurmerken. Deze keurmerken kunt u vinden op sigma.nl

Productgroepen

In de kolom 'Productgroep' worden de volgende coderingen gebruikt

7A	Grondverven, lakverven, blanke lakken
7B	Beitsen
7C	Muurverven
7D	Metaal- en Kunststofverven
7E	Vloerverven
7F	Verdunningen
7K	Multiprimers
7Q	Timmerindustrie
N1	Diversen

Inhoudsopgave

Dekkende houtafwerking

Sigma S2U Allure	2
Sigma S2U	2
Sigma Rapid	3
Sigma Amarol	3
Sigma Schakelverf	3
Sigma Torno Aqua	3
Sigma S2U Nova	4
Sigma S2U Nova Traplak	4
Sigma S2U Nova Spray	4
Reinigingsvloeistof PPG SprayMaster®	4

Houtafwerking: beitsen en vernissen

Sigma WoodProtect	5
Sigma Varnish	5
Sigma Parquet	5

Wand- en plafondaafwerking

Fixeermiddel en muurverfprimer	6
Muurverftester	6
Sigma Pearl	6
Sigmaresist	7
Sigma Perfect	7
Sigmatex	7
Sigmacryl DGL	7
Sigma Air Pure	8
Sigma StainAway	8
Sigma Renomat	8
Structuurmuurverf	9
Decoratieve afwerking	9

Gevelafwerking

Sigma Façade	10
Sigma Siloxan	11
Sigma Silicat	12

Metaal- en kunststofafwerking

Sigma Multi	13
-------------	----

Vloerafwerking

Sigmafloor	14
------------	----

Timmerindustrie

Timmerindustrie	15
-----------------	----

Verdunningen

Verdunningen	16
--------------	----

Kleurmaterialen

Kleurwaaiers	17
Kleurkaarten	17
Overigen	17

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden	18
---	----

Sigma verkooppunten

Sigma Service Centers en Sigma Grossiers	20
--	----

Dekkende houtafwerking



Sigma S2U Allure		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma S2U Allure Primer Hoogwaardige grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	5302NL	16,5 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	35,96 57,52 57,06	43,35 69,35 68,75	7A
Sigma S2U Allure Satin Hoogwaardige, zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	5304NL	16 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	45,32 77,48 76,71	48,94 82,95 82,41	7A
Sigma S2U Allure Gloss Hoogwaardige, hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	5307NL	16,5 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	46,73 79,90 79,90	50,46 85,52 84,95	7A

Sigma S2U Allure Spray		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma S2U Allure Spray Semi-Gloss Zeer duurzame, halfglanzende spuitlakverf op basis van polyurethaan-acrylaat. Verwerkbaar van 5°C tot 30°C. Verspuitbaar met diverse spuitapparatuur		WG 	5308NL	9 m²/l 50 µm	2,5 liter 2 liter*	63,00 95,10	66,97 101,11	7A

* Catridge PPG SprayMaster®

Sigma S2U		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						wit	RAL 9010	kleur	
Sigma S2U Primer Grond- en overgrondverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	7776NL	16,5 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	37,42 57,98 57,80		40,56 65,44 64,91	7A
Sigma S2U Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 5°C tot 30°C		OH 	8243NL	16 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	44,83 71,35 71,28		47,60 76,62 76,13	7A
Sigma S2U Semi-Gloss Halfglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	8244NL	16,5 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter	72,86 72,86		77,90 77,34	7A
Sigma S2U Gloss Hoogglanzende, slijt- en krasvaste lakverf op basis van polyurethaan-alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C		OH 	5300NL	16,5 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	46,28 73,82 73,80	79,23 78,76	49,25 79,23 78,76	7A

Dekkende houtafwerking

Sigma Rapid		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma Rapid Primer Sneldrogende grondverf op basis van gemodificeerde alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 25°C	OH		5227NL	16 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter	51,07 50,87	58,69 58,30	7A
Sigma Rapid Satin Sneldrogende, zijdeglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 25°C	OH		5229NL	16 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter		79,56 78,01	7A
Sigma Rapid Gloss Sneldrogende, hoogglanzende lakverf op basis van gemodificeerde alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 25°C	OH		5228NL	16,5 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter		82,04 81,56	7A

Sigma Amarol		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma Amarol Primer Standaard grond- en overgrondverf op basis van alkydhars, verwerkbaar van 5°C tot 30°C	OH		3651NL	16 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	32,82 50,78 50,53	36,42 58,69 58,30	7A

Sigma Schakelverf		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma Schakelverf Satin Zijdeglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	OH		8131NL	16 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter	56,96 56,69	63,24 62,75	7A
Sigma Schakelverf Semi-Gloss Halfglanzende grond-, overgrond- en afschilderverf op basis van alkydhars, verwerkbaar van 0°C tot 30°C	OH		8130NL	16 m²/l 40 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	35,96 57,14 57,13	39,36 63,50 62,94	7A

Sigma Torno Aqua		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma Torno Aqua Primer Sneldrogende grond- en overgrondverf op basis van acrylaat 	WG		8070NL	14 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	51,38 51,19	57,22 56,78	7A
Sigma Torno Aqua Satin Zijdeglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	WG		8090NL	14 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	68,16 68,15	73,13 72,72	7A
Sigma Torno Aqua Semi-Gloss Halfglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat	WG		8100NL	13 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	67,51 67,50	73,13 72,72	7A
Sigma Torno Aqua Gloss Hoogglanzende voor- en aflak op basis van polyurethaan-alkydemulsie	WG		8101NL	13 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	67,52 67,51	71,35 70,94	7A

Dekkende houtafwerking



Sigma S2U Nova		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma S2U Nova Primer Grond- en overgrondverf met isolerende eigenschappen op basis van polyurethaan-acrylaat en hybride technologie		WG	4085NL	14 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	33,65 54,27 52,99	37,13 59,90 59,37	7A
Sigma S2U Nova Matt Matte, slijt- en krasvaste aflak op basis van polyurethaan-acrylaat		WG	4423NL	13 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	44,37 71,38 70,12	46,18 74,48 74,07	7A
Sigma S2U Nova Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat		WG	9990NL	12 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	43,19 70,10 68,73	45,16 72,70 72,24	7A
Sigma S2U Nova Semi-Gloss Halfglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak op basis van polyurethaan-acrylaat		WG	4422NL	12,5 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	71,43 70,52	74,65 73,46*	7A
Sigma S2U Nova Gloss Hoogglanzende, slijt- en krasvaste aflak op basis van polyurethaan-alkydemulsie		WG	4445NL	13 m²/l 30 µm	0,5 liter /bus 1 liter 2,5 liter	42,53 71,87 70,44	46,44 74,90 73,54	7A

* Enkel in lichte kleuren

Sigma S2U Nova Traplak		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma S2U Nova Traplak Soft Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste voor- en aflak voor trappen binnen op basis van polyurethaan-acrylaat met anti-slip		WG	9989NL	12 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	43,71 70,52 69,41	45,09 72,72 72,26	7A

Sigma S2U Nova Spray		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Sigma S2U Nova Spray Primer Spuitsgrondverf op basis van gemodificeerde alkydemulsie. Verspuitbaar met diverse spuitapparaat		WG	4760NL	6 m²/l 70 µm	2,5 liter 5 liter	47,12 45,86	51,36 49,96	7A
Sigma S2U Nova Spray Matt Matte, slijt- en krasvaste spuitlakverf op basis van polyurethaan-acrylaat. Verspuitbaar met diverse spuitapparaat		WG	4758NL	5,5 m²/l 70 µm	2,5 liter	55,00	56,19	7A
Sigma S2U Nova Spray Satin Zijdeglanzende, slijt- en krasvaste spuitlakverf op basis van polyurethaan-acrylaat. Verspuitbaar met diverse spuitapparaat		WG	4761NL	5,5 m²/l 75 µm	2,5 liter 5 liter 2 liter*	54,35 53,09 67,93	55,40 54,23 69,27	7A
Sigma S2U Nova Spray Gloss Hoogglanzende, slijt- en krasvaste spuitlakverf op basis van gemodificeerde alkydemulsie. Verspuitbaar met diverse spuitapparaat		WG	4762NL	6 m²/l 60 µm	2,5 liter	54,68	55,81	7A

* Catridge PPG SprayMaster®

Reinigingsvloeistof PPG SprayMaster®		Toe- passing	Kenmerkenblad	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Product- groep
Sigma Cleaner Reinigings- en bewaarvloeistof voor PPG SprayMaster®			4639NL	2 liter	31,77	7A

Houtafwerking: beitsen en vernissen



Sigma WoodProtect		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	kleur	
Transparante primer / 1-pot-systeem								
Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin Zijdeglanzende, thixotrope, transparante impregneerbeits op basis van alkydhars	OH		7793NL	25 m²/l 20 µm	1 liter 2,5 liter		44,84 43,41	7B
Sigma WoodProtect 2in1 Matt Matte, transparante impregneerbeits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie	WG		7799NL	14 m²/l 15 µm	1 liter 2,5 liter		40,13 39,05	7B
Transparante beitsen								
Sigma WoodProtect Ultra Satin Zijdeglanzende, transparante beits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie gemodificeerd met polyurethaan. Snel regenbestendig	WG		7791NL	15 m²/l 25 µm	1 liter 2,5 liter		49,91 48,73	7B
Sigma WoodProtect Gloss Hoogglanzende, transparante beits op basis van alkydhars	OH		7795NL	15 m²/l 35 µm	1 liter 2,5 liter		51,67 51,10	7B
Sigma WoodProtect Satin Zijdeglanzende, transparante beits op basis van alkydhars	OH		7794NL	18 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter		41,41 40,94	7B
Dekkende beits								
Sigma WoodProtect Solid Satin Zijdeglanzende, dekkende beits op basis van alkydemulsie-acrylaatdispersie gemodificeerd met polyurethaan. Zeer duurzaam	WG		7792NL	10 m²/l 35 µm	1 liter 2,5 liter	55,26 54,69	58,58 57,99	7B

Sigma Varnish		Toe-passing	Kenmerken-blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Product-groep
						blank	
Sigma Varnish Satin Zijdeglanzende, blanke lak op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie	WG		7796NL	10 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	40,60 77,62 74,99	7A
Sigma Varnish Ultra Matt Ultra matte, blanke lak op basis van polyurethaan-acrylaatdispersie	WG		7802NL	11 m²/l 25 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	40,60 77,62 74,99	7A
Sigma Varnish Yacht Gloss Hoogglanzende, blanke lak op basis van houtolie-fenol-alkydhars	OH		7797NL	16,5 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	51,60 48,63	7A

Sigma Parquet		Toe- passing	Kenmerken- blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Product- groep
						set	
Sigma Parquet 2K Satin Zijdeglanzende, tweecomponenten parketlak op basis van polyurethaan			6893NL	11,5 m²/l 30 µm	1 liter 2,5 liter	81,67 77,73	7A

Wand- en plafondafwerking



Fixeermiddel en muurverfprimer		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						kleurloos	wit	lichte kleur	
Sigmafix Universal Fixeermiddel op basis van acrylaatdispersie voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden	WG		4370NL	Zie kenmerken-blad	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	24,65 21,70 19,94 19,74			7C
Sigma WallPrim Semi-dekkende muurverfprimer op basis van acrylaatdispersie met 'crosslinking technologie'. Voor licht tot matig zuigende ondergronden	WG		4000NL	8-10 m²/l	2,5 liter 10 liter		16,78 14,98	18,81 16,78	7C
Sigma WallPrimer Plus Dekkende muurverfprimer op basis van kunsthar-dispersie. Voor licht zuigende ondergronden	WG		9716NL	8-10 m²/l	2,5 liter 10 liter		13,92 12,43	16,72 14,92	

Muurverftester		Toe-passing	Kenmerken-blad	Verpakking	Adviesprijs in € / stuk	
					Kleur	
Sigma Colour Tester Matt Muurverftester op basis van kunsthar-dispersie, die helpt uw kleur te kiezen	WG		3598NL	250 ml	7,38	

Sigma Pearl		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						wit	RAL9010	kleur	
Sigma Pearl Clean Matt Zeer goed reinigbare, matte muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie		WG		5854NL	8-10 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	27,17 24,84 23,96 22,17	32,92 30,77 29,67 27,43	7C
Sigma Pearl Clean Semi-Matt Uitstekend reinigbare en desinfecteerbare semi-matte muurverf voor binnen op basis van 100% acrylaatdispersie		WG		3997NL	8-12 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	29,58 27,07 26,10 24,17	34,78 32,48 31,33 28,99	7C
						Adviesprijs in € / stuk			
Sigma Cleaner Speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van Sigma Pearl Clean Matt, Sigma Pearl Clean Semi-Matt en Sigmaresist Immun Matt. Verwijdt hardnekkige verontreinigingen. Sigma Cleaner niet gebruiken op andere muurverven		WG		4007NL	0,25 liter/flacon	16,98			7C

Wand- en plafondafwerking




Sigmaresist		Toe- passing	Kenmerken- blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep
						wit	lichte kleur	
Sigmaresist Fungi Matt Matte schimmelbestendige muurverf op basis van kunstharstdispersie			5857NL	7-8 m²/l	2,5 liter 10 liter	29,65 26,46	33,17 29,65	7C
Sigmaresist Immun Matt Matte, zeer goed reinigbare muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie en innovatieve zilverionen-technologie. Door deze technologie is de verf ook bestand tegen bacteriën			5858NL	9-11 m²/l	10 liter	27,32	29,70	7C

Sigma Perfect		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						wit	RAL9010	kleur	
Sigma Perfect Matt Universeel inzetbare, matte muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie		WG		3600NL	8-11 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	23,92 22,33 21,55 19,93	28,70 26,80 25,85 23,92	7C
Sigma Perfect Semi-Matt Universeel inzetbare, semi-matte muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie		WG		3603NL	8-11 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	25,13 23,45 22,62 20,93	30,14 28,14 27,15 25,13	7C

Sigmatex		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						wit	RAL9010	kleur	
Sigmatex Superlatex Matt Universeel inzetbare, matte muurverf op basis van kunstharstdispersie		WG		4014NL	8-10 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	24,83 23,15 22,36 20,66	30,59 28,59 27,55 24,97	7C
Sigmatex Superlatex Satin Universeel inzetbare, zijdeglanzende muurverf op basis van kunstharstdispersie		WG		4015NL	7-9 m²/l	1 liter 5 liter 10 liter	25,81 23,25 21,09	31,83 28,65 26,52	7C

Sigmacryl DGL		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product-groep
						wit	RAL9010	kleur	
Sigmacryl DGL Matt Gemakkelijk verwerkbaar en esthetisch fraaie, matte muurverf op basis van kunstharstdispersie		WG		3721NL	7-9 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	16,21 15,06 14,47 13,13	19,43 18,07 17,37 14,72	7C

Wand- en plafondafwerking



Sigma Air Pure		Toe- passing	Ken- merken- blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep	
						wit	kleur		
Sigma Air Pure Supermatt Hoogwaardige, supermatte muurverf met biobased grondstoffen op basis van 100% acrylaatdispersie. Met luchtzuiverende werking voor een beter binnenklimaat				9580NL	7,5-10 m²/l	2,5 liter 10 liter	19,69 17,54	23,61 20,63	7C

Sigma StainAway			Toe- passing	Kenmerken- blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep	
							wit	lichte kleur		
Sigma StainAway Matt Uitstekend isolerende, zeer goed dekkende, matte muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie					3601NL	8-11 m²/l	1 liter 5 liter 10 liter	35,37 29,60 28,30	39,04 32,48 31,20	7C

Sigma Renomat		Toe- passing	Kenmerken- blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep
						wit	lichte kleur	
Sigma Renomat Matt* Matte isolerende muurverf op basis van alkydhars			6821NL	8-10 m²/l	1 liter 5 liter 10 liter	41,30 33,90 33,06	46,80 38,33 37,42	7C

* Voor toepassing van dit product dient ontheffing aangevraagd te worden bij de arbeidsinspectie.

Wand- en plafondafwerking



Structuurmuurverf		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						wit	lichte kleur	
Sigma Kwarts Matt Matte kwartsverf met grofkorrelige structuur op basis van kunstharsdispersie	WG		6448NL	350 ml/m²	2,5 liter 10 liter	19,49 16,80	21,87 19,97	7C

Decoratieve afwerking		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Kleur-omschrijving	Product-groep
Sigmulto Metallic Satin Decoratieve wandafwerking met metallic effect op basis van kunstharsdispersie	WG		4477NL	10-12 m²/l	2,7 liter	40,88	36 kleurdessins volgens Sigmulto Metallic kleurkaart	7C
Sigmulto Effino Matt Decoratieve wandafwerking met subtiel schaduw effect op basis van kunstharsdispersie	WG		4470NL	10-12 m²/l	2,5 liter	39,55	Vrijwel alle kleuren beschikbaar	7C
Sigma Stucco Beton Robuuste, decoratieve pleister met een natuurlijk beton-effect op basis van kunstharsdispersie	WG		4638NL	Zie kenmerken-blad	10 liter	19,20	Vrijwel alle kleuren beschikbaar	7C
						Adviesprijs in € / stuk		
Sigmulto Stucco Matt Decoratieve pleister op basis van kunstharsdispersie voor een stucco-effect of een marmer-effect	WG		4476NL	Afhankelijk van het gekozen effect	5 kg	159,52	Vrijwel alle kleuren beschikbaar	7C

Gevelafwerking



Sigma Façade		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						kleurloos		
Fixeermiddel								
Sigmafix Universal Fixeermiddel op basis van acrylaatdispersie voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden. Overschilderbaar met dispersie en siloxan gevelverven	WG		4370NL	Zie kenmerken-blad	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	24,65 21,70 19,94 19,74		7C
Gevelprimer						Adviesprijs in € / eenheid		
						wit	lichte kleur	
Sigma Façade Prim Aqua Snel regenbestendige, dekkende gevelprimer op basis van 100% acrylaatdispersie. Voor licht tot matig zuigende ondergronden. Overschilderbaar met dispersie en siloxan gevelverven	WG		5667NL	8-10 m²/l	5 liter 10 liter	19,12 18,48	23,98 23,17	7C
Sigma Façade Prim Syn Gepigmenteerde gevelprimer en fixeermiddel op basis van acrylaathars. Voor sterk zuigende ondergronden en sterk zuigende ondergronden die licht poederen. Specifiek geschikt als grondlaag voor Sigma Façade Flex Matt	OH		3157NL	5-7 m²/l	10 liter	25,39		7C
Gladde afwerking						Adviesprijs in € / eenheid		
						wit	kleur	
Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt Zelfreinigende gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie en NPS® technologie	WG		5864NL	6-9 m²/l	5 liter 10 liter	38,52	48,26 44,30	7C
Sigma Façade Topcoat Matt Snel regenbestendige, duurzame gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie met Quick Rain Resistance Technology	WG		5875NL	6-7 m²/l	5 liter 10 liter	31,80 30,73	36,58 35,34	7C
Sigma Façade Topcoat Semi-Matt Snel regenbestendige, duurzame gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie met Quick Rain Resistance Technology	WG		5883NL	8-10 m²/l	1 liter 2,5 liter 10 liter	26,68 25,48 22,15	32,02 30,58 26,59	7C
Sigma Façade Topcoat Satin Snel regenbestendige, duurzame gevelverf op basis van 100% acrylaatdispersie met Quick Rain Resistance Technology	WG		5882NL	6-8 m²/l	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	33,92 29,49 28,06 27,12	38,67 34,84 32,20 30,95	7C
Sigma Façade Coat Matt Gevelverf met licht waterparelend effect op basis van acrylaatdispersie versterkt met siloxanen	WG		4385NL	8-10 m²/l	5 liter 10 liter	25,32 24,43	28,53 27,46	7C
Sigma Façade Murolac Matt Gevelverf op basis van acrylaatcopolymeer, geschikt voor het waterwerend behandelen van horizontale bouwdelen, zoals afdekstenen en bovenopkanten van metselwerk	OH		7143NL	6-9 m²/l	5 liter		38,52	7C
Gestructureerde afwerking								
Sigma Façade Quartz Matt Kwartshoudende gevelverf op basis van acrylaatcopolymeer	WG		5881NL	300 ml/m²	2,5 liter 10 liter	23,22 20,56	26,84 23,75	7C
Scheuroverbruggende afwerking								
Sigma Façade Flex Matt Fluweelmatte, waterdichte en elastische gevelverf op basis van UV-vernettende acrylaatcopolymeerdispersie	WG		5877NL	225-300 ml/m²	10 liter	28,17	32,20	7C


Gevelafwerking




Sigma Siloxan		Toe-passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product-groep
						kleurloos		
Fixeermiddel								
Sigmafix Universal Fixeermiddel op basis van acrylaatdispersie voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden. Overschilderbaar met dispersie en siloxan gevelverven	WG		4370NL	Zie kenmerken-blad	1 liter 2,5 liter 5 liter 10 liter	24,65 21,70 19,94 19,74		7C
Sigma Siloxan Fix Syn Fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars. Voor sterk zuigende ondergronden en sterk zuigende ondergronden die licht poederen	OH		7015NL	5-6 m²/l	10 liter	23,46		7C
Gevelprimer						Adviesprijs in € / eenheid		
						wit	lichte kleur	
Sigma Façade Prim Aqua Snel regenbestendige, dekkende gevelprimer op basis van 100% acrylaatdispersie. Voor licht tot matig zuigende ondergronden. Overschilderbaar met dispersie en siloxan gevelverven	WG		5667NL	8-10 m²/l	5 liter 10 liter	19,12 18,48	23,98 23,17	7C
Vullende tussenlaag								
Sigma Siloxan Filler Vullende, hoog waterdampdoorlatende, kwarts-houdende grond- en tussenlaag in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars-emulsie	WG		4612NL	2,5-5 m²/l	10 liter	20,56	23,63	7C
Gladde afwerking						Adviesprijs in € / eenheid		
						wit	kleur	
Sigma Siloxan Matt Snel regenbestendige gevelverf op basis van siliconenhars-emulsie. Weegt minder dan een klassieke siloxan verf, uitstekend buitenduurzaam	WG		3268NL	5-7 m²/l	1 liter 5 liter 10 liter	38,53 31,52 30,81	44,28 36,24 35,44	7C
Scheuroverbruggende afwerking								
Sigma Siloxan Flex Matt Goed waterdampdoorlatende, scheuroverbruggende gevelverf op basis van siliconenhars-emulsie	WG		5879NL	ca. 4,5 m²/l	10 liter	34,42	39,62	7C
Hydrofobeermiddel						Adviesprijs in € / eenheid		
						kleurloos		
Sigma Siloxan Hydrophob Aqua Hydrofobeermiddel op basis van amino-functionele siloxaanverbindingen en fluorcomponenten	WG		4614NL	1-4 m²/l	10 liter	24,29		7C

Gevelafwerking

Sigma Silicat		Toe- passing	Kenmerken-blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep
						kleurloos		
Fixeermiddel								
Sigma Silicat Fix Aqua Fixeermiddel in het Sigma Silcat systeem op basis van sol-silcaat. Voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden	WG		9440NL	7-10 m²/l	5 liter	18,48		7C
Gladde afwerking						Adviesprijs in € / eenheid		
						wit	kleur	
Sigma Silicat Matt Matte, hoogwaardige en hoog waterdampdoorlatende gevelverf op basis van sol-silicaat	WG		9436NL	8-10 m²/l	2,5 liter 10 liter	30,28 26,90	37,48 33,28	7C



Metaal- en kunststofafwerking



Sigma Multi		Toe- passing	Kenmerken- blad	Theoretisch rendement bij voorgeschreven laagdikte	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid		Product- groep
						wit	kleur	
Primers ¹								
Sigma Multiprimer Aqua Corrosiewerende primer op basis van alkydgemodificeerde acrylaathars voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen	WG		3200NL	15 m²/l 30 µm	0,5 liter/bus 1 liter 2,5 liter	32,63 55,56 52,20	35,81 60,32 57,28	7K
Sigma Multiprimer Corrosiewerende primer op basis van een innovatieve combinatie van synthetische bindmiddelen voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen	OH		3195NL	12,5 m²/l 40 µm	1 liter 2,5 liter	46,79 43,69	52,62 49,43	7K
Sigma Multiprimer Rapid Sneldrogende primer op basis van gemodificeerde alkydhars voor staal en diverse kunststoffen. Bijwerken van bestaande verflagen op hout	OH		3193NL	13 m²/l 35 µm	1 liter 2,5 liter	51,14 49,18	60,95 58,63	7K
Sigma Multiprimer 2K EP Corrosiewerende primer op basis van epoxy voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen	OH		3196NL	12,5 m²/l 50 µm	2,5 liter		43,54	7D
1-pot-systemen ²								
Sigmatal Zincoat 3in1 Satin Zijdeglanzende, corrosiewerende primer / aflak op basis van acrylaat voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen	OH		5684NL	9 m²/l 50 µm	1 liter 2,5 liter	56,62 53,61	63,52 60,35	7D
Sigma Multicoat Aqua 2K EP Satin Zijdeglanzende, corrosiewerende primer / aflak op basis van epoxy voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen	WG		3197NL	9 m²/l 60 µm	2,5 liter		89,90	7D
Afwerking						Adviesprijs in € / eenheid		
						kleur		
Sigma Multifinish 2K PU Semi-Gloss Zeer duurzame, halfglanzende aflak op basis van polyurethaan	OH		4619NL	11,5 m²/l 50 µm	2,5 liter	73,68		7D

¹ Als afwerklaag kunnen, afhankelijk van primer en systeemopbouw, de aflakken en 1-pot-systemen uit het assortiment Dekkende houtafwerking toegepast worden.

Sigma Multiprimer 2K EP altijd eerst overgronden met een geschikte grondverf.

² Afwerking is mogelijk met producten uit het assortiment voor Dekkende houtafwerking.

Vloerafwerking



Sigmafloor		Toe- passing	Kenmerken- blad	Indicatie verbruik/ rendement	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Kleur- omschrijving	Product- groep
Reparatieproducten								
Sigma Mortar Primer 2K EP 2-componenten, thixotrope primer (kleeflaag) op basis van epoxy ten behoeve van Sigma Mortar 2K EP	OV		7414NL	ca. 275 g/m ²	0,5 kg/bus	38,95	Blank	7E
Sigma Mortar 2K EP 2-componenten, semi-lichtgewicht reparatiemortel op basis van epoxy	OV		7415NL	ca. 1,3 kg per dm ³	6 kg	17,44	Grijs	7E
Rolcoatings								
Sigmafloor Aqua Satin Zijdeglanzende, 1-component rolcoating op basis van acrylaat voor licht belaste vloeren	WG		7411NL	8 m ² /l 45 µm	1 liter 5 liter	40,45 36,59	Op kleur gebracht via dispenser	7E
Sigmafloor Aqua 2K EP Satin Zijdeglanzende, 2-componenten rolcoating op basis van epoxy voor licht tot middelzwaar belaste vloeren	WG		7403NL	6 m ² /l 90 µm	2,5 liter 5 liter 12 liter	59,65 56,67 53,67	Zie Sigmafloor kleurkaart. Overige kleuren op aanvraag	7E
Sigmafloor Rapidcoat 2K Gloss Hoogglanzende, zeer sneldrogende 2-componenten vloercoating op basis van polyurea voor middelzwaar belaste vloeren	OH		7404NL	2,7 m ² /l 350 µm	3 liter	84,24	15 RAL kleuren waarvan 12 volgens Sigmafloor kleurkaart	7E
Hulp- en bijproducten								
Sigmafloor Anti-Skid Kunststof antislipkorrel (500 µm) voor rolbare Sigmafloor finishlagen. Open effect			7413NL	Zie kenmerkenblad	135 g/bus	30,47		7E

Timmerindustrie



		Toe- passing	Applicatie- methode	Volume- vast %	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid			Product- groep
						kleur	RAL 9001	RAL 9010	
Grondverven									
FE 121QT Blanke basis grondverflaag op basis van alkyd-emulsie die als eerste laag wordt gebruikt in dekkende en transparante verfsystemen	WG		flowcoaten	27	20 liter	27,89			7Q
PE 152QO Dekkende isolerende primer op basis van alkyd-emulsie	WG		spuiten	42	20 liter 60 liter 200 liter 1000 liter	29,90 29,90 26,94	24,25 24,25	24,25	7Q
PE 627QO Dekkende primer op basis van acrylaat-dispersies	WG		spuiten	38	5 liter 20 liter 60 liter 200 liter 1000 liter	30,01 27,15 27,15 22,01 26,87	24,45 24,45 22,01 21,97	24,45 24,45 22,01 21,97	7Q
Aflakken									
TE 112QO Satin Dekkende zijdeglanzende aflak op basis van acrylaat-dispersies	WG		spuiten	38	5 liter 20 liter 60 liter	31,30 28,29 28,29			7Q
TE 115QO Semi-Gloss Dekkende halfglanzende aflak op basis van acrylaat-dispersie	WG		spuiten	40	5 liter 20 liter 60 liter 200 liter	34,20 27,97 28,62 25,80			7Q
TE 119QO Gloss Dekkende glanzende aflak op basis van acrylaat-dispersie	WG		spuiten	40	5 liter 20 liter	36,98 30,75			7Q
TE 323QT Satin Transparante, zijdeglanzende voor- en aflak op basis van acrylaat-dispersies	WG		spuiten	37	5 liter 20 liter	37,90 32,04			7Q

Verdunningen

De onderstaande producten zijn speciaal afgestemd op industriële toepassing onder geconditioneerde applicatie-omstandigheden.

Verdunningen	Verpakking	Adviesprijs in € / eenheid	Productgroep
Sigma verdunning 20-05	5 liter	4,94	7F
Sigma verdunning 20-10	5 liter	10,93	7F
PPG verdunning 20-17	5 liter	11,44	7F
Sigma verdunning 21-06	5 liter 20 liter	13,64 11,97	7F
PPG verdunning 21-22	0,5 liter/stuk	9,33	7F
Sigma verdunning 21-25	5 liter	6,36	7F
Sigma verdunning 90-53	5 liter 20 liter	15,95 14,46	7F
Sigma verdunning 91-92	5 liter 20 liter	14,83 12,25	7F



Kleurmaterialen

Kleur is een vanzelfsprekend, maar gecompliceerd fenomeen. Wie er beroepsmatig mee bezig is, zoals Sigma Coatings, weet dat maar al te goed. Sigma denkt al jaren met de schilder mee over kleuradvies en kleuroepassing. Sigma is dan ook een partij om de schilder te helpen bij het ontwikkelen van een kleurenvisie. Speciaal daarvoor heeft Sigma een aantal tools en know-how ontwikkeld ter ondersteuning van de kleurendeskundigheid van de schilder. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare kleurmaterialen van Sigma Coatings.

Kleurmaterialen	Adviesprijs in € / eenheid	SAP
Kleurwaaiers		
Sigma Voice of Colour waaier	65,19	682572
Sigma Voice of Colour Façade waaier	32,59	685081
RAL waaier	8,70	682303
NCS C21.3 Waaier	80,17	682575
Kleurkaarten		
Sigma Voice of Colour kleurkaart	3,81	682876
Sigmafloor kleurkaart	gratis	995484
Overigen		
PPG Colour scanner	168,40	657764
Kleurstalen via stalenservice.sigma.nl (200 stalen)	95,00	
Kleuradvies door Sigma kleurspecialisten	op aanvraag	



Verkoop- en leveringsvoorwaarden

BTW: Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Levering: Franco huis, bij zendingen met een goederenbedrag lager dan € 200,- worden vrachtkosten à € 10,- in rekening gebracht. Manco's worden nageleverd.

Betaling: 30 dagen netto. Bij automatische incasso binnen 10 dagen geldt 2% korting.

Verder zijn de 'uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a.' van kracht.

Vijftiende uitgave
UNIFORME VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR
VERF EN DRUKINKT E.A.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is

gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroepstermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald

tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toelieferanciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet

aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. MERKEN EN EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 33130510.

Artikel 10. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verf-producten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde druk-inkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande,

dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 31/2 x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 11/4% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen rente-

clausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd

met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Technische gegevens

De technische gegevens ten aanzien van de genoemde producten zijn gebaseerd op die uit de kenmerkenbladen van PPG Coatings Nederland B.V. Deze gegevens zijn naar de huidige technische inzichten opgesteld. Ze zijn correct op de dag van uitgave van deze prijscourant. De firma houdt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze gegevens; normaal gesproken zal dan een herziend kenmerkenblad worden uitgegeven. Bij grote

technische en/of prijswijzigingen zal een nieuwe prijscourant worden uitgebracht. Daar de wijze van toepassing van een product en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van een kenmerkenblad, of op grond van de gegevens van deze prijscourant, geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Sigma verkooppunten



DRENTHE

ASSEN

Olijslager Verf B.V.
W.A. Scholtenstraat 32
9403 AK Assen
tel. 0592-344233
assen@olijslager.nl

EMMEN

Olijslager Verf B.V.
Phileas Foggstraat 24
7821 AK Emmen
tel. 0591-390524
emmen@olijslager.nl

HOOGEVEEN

Olijslager Verf B.V.
Stephensonstraat 82
7903 AW Hogeveen
tel. 0528-240727
hogeveen@olijslager.nl

MEPPEL

Olijslager Verf B.V.
Rabroekenweg 5
7942 JE Meppel
tel. 0522-251099
meppel@olijslager.nl

RODEN

Olijslager Verf B.V.
Ceintuurbaan Noord 111
9301 NT Roden
tel. 050 - 5013682
roden@olijslager.nl

FLEVOLAND

ALMERE

Sigma Service Center Almere
Koningsbeltweg 33-J
1329 AB Almere
tel. 036-5338314
06-43397553
ssc.almere@ppg.com

LELYSTAD

Sigma Service Center Lelystad
Pascallaan 15a
8218 NJ Lelystad
tel. 0320-245394
06-22974263
ssc.lelystad@ppg.com

FRIESLAND

DOKKUM

Olijslager Verf B.V.
Bocksmeulen 27
9101 RA Dokkum
tel. 0519-229922
dokkum@olijslager.nl

DRACHTEN

Olijslager Verf B.V.
De Hemmen 80
9206 AG Drachten
tel. 0512-369000
drachten@olijslager.nl

HEERENVEEN

Olijslager Verf B.V.
Kuper 8-10
8447 GK Heerenveen
tel. 0513-650800
heerenveen@olijslager.nl

Sigma Service Center Heerenveen

Business Park Friesland West 29
8466 SL Heerenveen
tel. 0513-671463
06-43397502
ssc.heerenveen@ppg.com

LEEUWARDEN

Olijslager Verf B.V.
Kelvinstraat 4
8912 BA Leeuwarden
tel. 058-2887700
leeuwardenkelvinstraat@olijslager.nl

Olijslager Verf B.V.

Siriusweg 9
8938 BB Leeuwarden
tel. 058-2126509
leeuwarden@olijslager.nl

Sigma Service Center Leeuwarden

Orionweg 32
8938 AH Leeuwarden
tel. 058-2126509
06-43397501
ssc.leeuwarden@ppg.com

SNEEK

Olijslager Verf B.V.
Klompemakerstraat 4
8601 WR Sneek
tel. 0515-548190
sneek@olijslager.nl

GELDERLAND

AALTEN

Colours & Coatings Aalten
Industriestraat 2-F
7122 AP Aalten
tel. 0543-472691
aalten@colourscoatings.nl

APELDOORN

Ter Hoeven Verfgroep Apeldoorn
Wagenmakershoek 7-9
7328 KL Apeldoorn
tel. 055-5380224
apeldoorn@terhoevenverf.nl

ARNHEM

Sigma Service Center Arnhem
J. Huddeweg 9
6827 CA Arnhem
tel. 026-3635363
06-38829336
ssc.arnhem@ppg.com

Felix Verfgroep B.V.

Leemansweg 72
6827 BK Arnhem
tel. 026-3615022
arnhem@felixverfgroep.nl

BARNEVELD

Ter Hoeven Verfgroep Barneveld
Stationsweg 183a
3771 VG Barneveld
tel. 0342-786710
barneveld@terhoevenverf.nl

BEESD

Felix Verfgroep B.V.
Homburg 19
4153 BS Beesd
tel. 0345-247 116
beesd@felixverfgroep.nl

DOETINCHEM

Sigma Service Center Doetinchem
Fabriekstraat 17a
7005 AP Doetinchem
tel. 0314-354063
06-43397515
ssc.doetinchem@ppg.com

EDE

Ter Hoeven Verfgroep Ede
Morsestraat 2
6716 AH Ede
tel. 0318-622636
ede@terhoevenverf.nl

HARDERWIJK

Ter Hoeven Verfgroep Harderwijk
Lorentzstraat 39
3846 AV Harderwijk
tel. 0341-418390
harderwijk@terhoevenverf.nl

NIJMEGEN

Sigma Service Center Nijmegen
Factorijweg 17
6541 DM Nijmegen
tel. 024-3774410
06-43397517
ssc.nijmegen@ppg.com

TIEL

Felix Verfgroep B.V.
Oude Medelsestraat 18-C
4005 EK Tiel
tel. 0344-624411
tiel@felixverfgroep.nl

WIJCHEN

Felix Verfgroep B.V.
Bijsterhuizen 3003
6604 LP Wijchen
tel. 024-7920000
wijchen@felixverfgroep.nl

ZUTPHEN

Colours & Coatings Zutphen
Gelderhorst 1A
7207 BH Zutphen
tel. 0575-524035
zutphen@colourscoatings.nl

GRONINGEN

DELFIJZIJL

Olijslager Verf B.V.
Sikkel 25A
9932 BD Delfzijl
tel. 0596-707001
delfzijl@olijslager.nl

GRONINGEN

Olijslager Verf B.V. (euvelgunne)
Gotenburgweg 36
9723 TM Groningen
tel. 050-5422822
groningen@olijslager.nl

Olijslager Verf B.V. (hoendiep)

Diamantlaan 8
9743 BG Groningen
tel. 050-3139538
hoendiep@olijslager.nl

Sigma Service Center Groningen

Koldingweg 5
9723 HL Groningen
tel. 050-2064014
06-18539194
ssc.groningen@ppg.com

STADSKANAAL

Olijslager Verf B.V.
Stelmaker 19
9502 KA Stadskanaal
tel. 0599-655480
stadskanaal@olijslager.nl

WINSCHOTEN

Olijslager Verf B.V.
Transportbaan 48
9672 BK Winschoten
tel. 0597-413029
winschoten@olijslager.nl

LIMBURG

HEERLEN

Felix Verfgroep B.V.
In de Cramer 1
6411 RS Heerlen
tel. 045-5714776
heerlen@felixverfgroep.nl

MAASTRICHT

Felix Verfgroep B.V.
Galjoenweg 75
6222 NT Maastricht
tel. 043-3682222
maastricht@felixverfgroep.nl

ROERMOND

Felix Verfgroep B.V.
Olympialaan 6
6042 JZ Roermond
tel. 0475-320800
roermond@felixverfgroep.nl

SITTARD

Felix Verfgroep B.V.
Oslostraat 10
6135 UM Sittard
tel. 046-4511351
sittard@felixverfgroep.nl

VENLO

Felix Verfgroep B.V.
Groethofstraat 41
5916 PA Venlo
tel. 077-3518048
venlo@felixverfgroep.nl

VENRAY

Felix Verfgroep B.V.
Nieuwhuisweg 2
5804 AN Venray
tel. 0478-226060
venray@felixverfgroep.nl

WEERT

Felix Verfgroep B.V.
Graafschap Hornelaan 161A
6001 AC Weert
tel. 0495-530698
weert@felixverfgroep.nl

NOORD-BRABANT

BERGEN OP ZOOM

Sigma Service Center Bergen op Zoom
Slingerweg 14
4613 BR Bergen op Zoom
tel. 0164-255836
06-43397587
ssc.bergenopzoom@ppg.com

BEST

Driessen Verf Best B.V.
Randweg 2
5683 CL BEST
tel. 0499-782000
bestellenbest@driessenverf.nl

BREDA

Sigma Service Center Breda
Kapittelweg 12-E
4827 HG Breda
tel. 076-5717600
06-43397592
ssc.breda@ppg.com

Van Hassel Verf B.V.

Huifakkerstraat 16
4815 PN Breda
tel. 076-5209959
verkoop@vanhasselverf.nl

EINDHOVEN

Driessen Verf Eindhoven B.V.
Hastelweg 214
5652 CL Eindhoven
tel. 040-2573857
bestelleneindhoven@driessenverf.nl

Felix Verfgroep B.V.

Meerenakkerweg 16
5652 AV Eindhoven
tel. 040-2550550
eindhoven@felixverfgroep.nl

Sigma Service Center Eindhoven

Hurksestraat 40
5652 AL Eindhoven
tel. 040-2521521
06-43397524
ssc.eindhoven@ppg.com

HELMOND

Driessen Verf Helmond B.V.
Mierloseweg 86
5707 AP Helmond
tel. 0492-536293
bestellenhelmond@driessenverf.nl

DEN BOSCH

Felix Verfgroep B.V.
Goudsmidstraat 20
5232 BP Den Bosch
tel. 073-6426166
denbosch@felixverfgroep.nl

Sigma Service Center Den Bosch

Ruiterskampweg 4
5222 BB Den Bosch
tel. 073-6216279
06-43397520
ssc.denbosch@ppg.com

OSS

Felix Verfgroep B.V.
Starterstraat 14
5349 CB Oss
tel. 0412-650660
oss@felixverfgroep.nl

OOSTERHOUT

Driessen Verf Oosterhout B.V.
De Wetering 81
4906 CT Oosterhout
tel. 0162-782562
bestellenoosterhout@driessenverf.nl

ROOSENDAAL

Driessen Verf Roosendaal B.V.
Belder 11
4704 RK Roosendaal
tel. 0165-572091
bestellenroosendaal@driessenverf.nl

TILBURG

Driessen Verf Tilburg B.V.
Kraaivenstraat 32
5048 AB Tilburg
tel. 013-5954460
bestellentilburg@driessenverf.nl



UDEN

Felix Verfgroep B.V.
Linie 21
5405 AR Uden
tel. 0413-241551
uden@felixverfgroep.nl

VEGHEL

Felix Verfgroep B.V.
De Amert 418A
5462 GH Veghel
tel. 0413-760044
veghe@felixverfgroep.nl

WAALWIJK

Driessen Vercenter Waalwijk
De Coubertinlaan 2a
5143 AB Waalwijk
tel. 0416-348993
desireevaniersel@vercenter.nl

NOORD-HOLLAND

ALKMAAR

Sigma Service Center Alkmaar
Berenkoog 34
1822 BJ Alkmaar
tel. 072-5617216
06-43397535
ssc.alkmaar@ppg.com

AMSTERDAM

Sigma Service Center Amsterdam-Amsteldijk
Amsteldijk 72a
1074 HZ Amsterdam
tel. 020-6733099
06-43397564
ssc.amsteldijk@ppg.com

Sigma Service Center Amsterdam-Bullewijk

Kuiperbergweg 10
1101 AG Amsterdam
tel. 020-6964548
06-43397568
ssc.bullewijk@ppg.com

Verfgroothandel Plug B.V.

Bolstoen 8
1046 AT Amsterdam
tel. 020-5061111
info@plugbv.nl

Verfgroothandel Plug B.V.

Computerweg 51
1033 RH Amsterdam-Noord
tel. 020-6301820
info@plugbv.nl

DEN HELDER

Verfgroothandel Plug B.V.
Nijverheidsweg 2-c
1785 AA Den Helder
tel. 0223-213270
denhelder@plugbv.nl

HAARLEM

Sigma Service Center Haarlem
Waarderveldweg 101
2031 BK Haarlem
tel. 023-5259571
06-43397542
ssc.haarlem@ppg.com

Verfgroothandel Plug B.V.

Delftstraat 44
2015 BM Haarlem
tel. 023-3033650
info@plugbv.nl

HEEMSKERK

Sigma Service Center Heemskerk
De Trompet 1137
1967 DA Heemskerk
tel. 0251-505044
06-53725846
ssc.heemskerk@ppg.com

HEERHUGOWAARD

Verfgroothandel Plug B.V.
Van Leeuwenhoekstraat 3
1704 RC Heerhugowaard
tel. 072-5753110
info@plugbv.nl

HILVERSUM

Ter Hoeven Verfgroep Hilversum
1e Loswal 2
1216 BE Hilversum
tel. 035-6247910
hilversum@terhoevenverfgroep.nl

HUIZEN

Ter Hoeven Verfgroep Huizen
Havenstraat 44a
1271 AG Huizen
tel. 035-5256085
huizen@terhoevenverfgroep.nl

VOLENDAM

Verfgroothandel Plug B.V.
Morseweg 3C
1131 PE Volendam
tel. 0299-223730
volendam@plugbv.nl

ZAANDAM

Sigma Service Center Zaandam
Grote Tocht 10
1507 CG Zaandam
tel. 075-6311535
06-43397538
ssc.zaandam@ppg.com

ZWAAAG

Sigma Service Center Zwaag
De Compagnie 4a
1689 AG Zwaag
tel. 0229-213861
06-43397528
ssc.zwaag@ppg.com

OVERIJSEL

ALMELO

Colours & Coatings Almelo
Van Weerden Poelmanweg 4
7602 PC Almelo
tel. 0546-872255
almelo@coloursencoatings.nl

DEVENTER

Ter Hoeven Verfgroep Deventer
Kluwerweg 7
7418 HK Deventer
tel. 0570-624458
deventer@terhoevenverf.nl

ENSCHEDÉ

Colours & Coatings Enschede
Rijtersbleek-Aalten 20
7521 RB Enschede
tel. 053-4359847
enschede@coloursencoatings.nl

HARDENBERG

Colours & Coatings Hardenberg
Handelsstraat 62
7772 TR Hardenberg
tel. 0523-234019
hardenberg@coloursencoatings.nl

HENGELO

Colours & Coatings Hengelo
Wegtersweg 14-4
7556 BR Hengelo
tel. 074-2507037
hengelo@coloursencoatings.nl

Sigma Service Center Twente

Diamantstraat 1 B
7554 TA Hengelo
tel. 074-2508364
06-43397511
ssc.twente@ppg.com

KAMPEN

Ter Hoeven Verfgroep Kampen
Energiestraat 5
8263 AG Kampen
tel. 038-3321670
kampen@terhoevenverf.nl

OLDENZAAL

Colours & Coatings Oldenzaal
Eekboerstraat 28d
7575 AX Oldenzaal
tel. 0541-753409
oldenzaal@coloursencoatings.nl

ZWOLLE

Olijslager Verf B.V.
Grote Voort 15
8041 AM Zwolle
tel. 038-2052000
zwolle@olijslager.nl

Sigma Service Center Zwolle

Wilhelm Röntgenstraat 11a
8013 NE Zwolle
tel. 038-4216831
06-43397504
ssc.zwolle@ppg.com

UTRECHT

AMERSFOORT

Sigma Service Center Amersfoort
Ruimtevaart 38
3824 MX Amersfoort
tel. 033-4612500
06-43397557
ssc.amersfoort@ppg.com

UTRECHT

Sigma Service Center Utrecht
Kanaleneiland
Zeehaenkade 60
3526 LC Utrecht
tel. 030-2883137
06-43397544
ssc.utrecht@ppg.com

Sigma Service Center Utrecht

Lage Weide
Atoomweg 514
3542 AB Utrecht
tel. 030-2383768
06-43397559
ssc.utrechtlageweide@ppg.com

ZEELAND

GOES

Luijten-VVZ B.V.
Pearyweg 23
4462 GT Goes
tel. 0113-220640
info@luijtenvvz.nl

TERNEUZEN

Luijten-VVZ B.V.
Mr. F.J. Haarmannweg 28
4538 AR Terneuzen
tel. 0115-617564
info@luijtenvvz.nl

VLISSINGEN

Luijten-VVZ B.V.
Bedrijfsweg 2b
4387 PD Vlissingen
tel. 0118-627558
info@luijtenvvz.nl

ZUID-HOLLAND

ALPHEN AAN DEN RIJN

Sigma Service Center Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn
tel. 0172-415369
06-43397550
ssc.alphenaandenrijn@ppg.com

BARENDRECHT

Luijten-VVZ B.V.
Escudostraat 6h
2991 XV Barendrecht
tel. 010-2929154
info@luijtenvvz.nl

CAPELLE AAN DEN IJSEL

Luijten-VVZ B.V.
Dalkruidbaan 5
2908 KC Capelle a/d IJssel
tel. 010-2270015
info@luijtenvvz.nl

DEN HAAG

Claasen Coatings B.V.
Waldorpstraat 521
2521 CK Den Haag
tel. 070-3883000
info@claasencoatings.nl

Sigma Service Center Den Haag

Laan van 's-Gravenmade 38
2495 AJ Den Haag
tel. 070-3472331
06-43397576
ssc.denhaag@ppg.com

DORDRECHT

Luijten-VVZ B.V.
Merwedestraat 140
3313 CS Dordrecht
tel. 078-6135011
info@luijtenvvz.nl

GORINCHEM

Luijten-VVZ B.V.
Einsteinstraat 9F
4207 HW Gorinchem
tel. 0183-745678
gorinchem@luijtenvvz.nl

KATWIJK

Sigma Service Center Katwijk
Scheepmakerstraat 25C
2222 AB Katwijk
tel. 071-5291304
06-51496723
ssc.katwijk@ppg.com

LEIDEN

Sigma Service Center Leiden
Harteveltweg 2 F
2314 XX Leiden
tel. 071-5215536
06-38072299
ssc.leiden@ppg.com

NAALDWIJK

Claasen Coatings B.V.
Industriestraat 48A
2671 CT Naaldwijk
tel. 0174-610067
BalieNaaldwijk@claasencoatings.nl

NIJEUWE TONGE

Luijten-VVZ B.V.
Molendijk 138b
3244 AN Nieuwe Tonge
tel. 0187-745910
nieuwetonge@luijtenvvz.nl

ROTTERDAM

Sigma Service Center Rotterdam-west
Thurledeweg 24
3044 ES Rotterdam
tel. 010-4377556
06-43397579
ssc.rotterdamwest@ppg.com

Sigma Service Center Rotterdam-zuid

Driemanssteeweg 210
3084 CB Rotterdam
tel. 010-4814655
06-43397582
ssc.rotterdamzuid@ppg.com

SPIJKENISSE

Sigma Service Center Express Spijkennisse
Bohrweg 35
3208 KP Spijkennisse
tel. 06-14752980
06-14752980
ssc.spijkenisse@ppg.com

WADDINXVEEN

Claasen Coatings B.V.
Coenecoop 3A2
2741 PG Waddinxveen
tel. 0182-727358
info@claasencoatings.nl

WOERDEN

Sigma Service Center Woerden
Kuipersweg 3-C
3449 JA Woerden
tel. 0348-704405
06-18197826
ssc.woerden@ppg.com

ZOETERMEER

Claasen Coatings B.V.
Heliumstraat 50
2718 SL Zoetermeer
tel. 079-3614604
zoetermeer@claasencoatings.nl



Deze prijscourant kan op click & order Online Services van Zwaan printmedia nabesteld worden. <https://ppg-onlineservices.clickandorderstore.nl/login/>



PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Nederland Postbus 58061 1040 HB Amsterdam

T 020 407 5100 info@sigma.nl www.sigma.nl

Customer Service Informatie & Documentatie T (0297) 54 13 69

Customer Service Verkoop T (0297) 54 18 80

Technisch Centrum T (0297) 54 18 89

